

# Geiger RSK 2000

## montážní návod



Děkujeme, že jste si zakoupili lapač splavenin (geiger) RSK 2000. Tento výrobek zajistí ideální napojení svodové trubky okapového systému na kanalizaci.

## Doporučení při montáži

**Pro správnou funkci výrobku dodržujte, prosím, následující doporučení při vlastní montáži:**

1. Vykopat dostatečně velkou jámu pro osazení,
2. osadit do správné pozice a napojit zkušebně na kanalizaci a svod:
  - a. výtok lapače napojit na kanalizační systém,
  - b. vtokový díl umístit diagonálně proti výtokovému a podle průměru svodu doplnit příslušnou redukci,
  - c. svodovou trubku vsunout do vtokového dílu tak, aby byla zapuštěna cca 3,5 cm do otvoru,
  - d. osadit poklop,
3. správně osazený RSK 2000 zabetonovat jak v dolní části, tak i po stranách (betonové lože o síle cca 5-10 cm). Hotová vrchní betonová hrana musí být ukončena tak, aby umožnila případnou dodatečnou pokládku dlažby. Bez správného obetonování je výrazně snížena odolnost a v takovém případě nelze uplatnit záruku!

## Další informace a údržba

Součástí výrobku je košík na nečistoty, který se umísťuje do odtoku.

Dále lze do prolisovaných kolejniček v těle výrobku vsunout sifonovou přepážku, která zamezí agresivním parám z kanalizace v poškozování svodových trubek a šíření nepříjemného zápachu. Pro zajištění bezproblémového odtoku vody v zimních měsících lze přepážku jednoduše vyjmout. RSK 2000 lze zároveň využít jako dvorní odtok záměnou plného poklopu za přiloženou mřížku. RSK 2000 nevyžaduje zvláštní údržbu, pouze občasnou kontrolu a vyčištění.





### Dodavatel

LANSANIT s.r.o.  
Přemyslova 153  
Kralupy nad Vltavou, 278 01  
IČ: 13994662  
DIČ: CZ13994662

### Kontakt

[lansanit@lansanit.cz](mailto:lansanit@lansanit.cz)  
[www.lansanit.cz](http://www.lansanit.cz)



#### **Dodavatel**

LANSANIT s.r.o.  
 Přemyslova 153  
 Kralupy nad Vltavou, 278 01  
 IČ: 13994662  
 DIČ: CZ13994662

#### **Kontakt**

[lansanit@lansanit.cz](mailto:lansanit@lansanit.cz)  
[www.lansanit.cz](http://www.lansanit.cz)